

NEOPAC s.r.l.

NEOPAC S.r.l.

Località Roncabone 3 – Frazione Diolo, 29018 Lugagnano Val D'Arda (PC)

Tel.+Fax. 0523/377171

P.Iva e C.F.: 01104030331

www.neopac.it – e/mail: neopac@neopac.it

SPEEDYWORK



La confezionatrice verticale modello SPEEDYWORK è in grado di confezionare con la massima semplicità possibile molteplici prodotti con velocità variabili, secondo il tipo di prodotto ed al sistema di alimentazione abbinato.

Realizza, partendo da bobina in foglia piana sacchetti a cuscino di diversi materiali plastici: polipropilene; polietilene; accoppiati, mono e bisaldanti.

I dispositivi opzionali: fotocellula; atmosfera modificata; stampatore/marcatore; pretaglio ed euro slot ne completano le prestazioni garantendo, sia pure nella sua semplicità, una confezione realizzata secondo i più avanzati criteri del moderno mercato.

L'abbinamento a sistemi di alimentazione: dosatore a un canale; dosatore a due canali; dosatore volumetrico; contapezzi, oltre che l'abbinamento a macchine di produzione e nastri di carico, ecc..., garantiscono il pieno sfruttamento delle potenzialità produttive (sono altresì possibili altre soluzioni personalizzate e realizzate secondo specifiche esigenze).

DATI TECNICI	
Larghezza minima e massima della busta:	Minimo 34mm – Max. 225mm (busta piatta)
Fascia massima bobina:	Max 480/490mm
Materiali utilizzabili:	Polietilene, Coestrusi, in opzione accoppiati. Monosaldanti e/o bisaldanti
Pressione d'esercizio:	Minimo 6/8 bar
Frequenza elettrica:	50 Hz
Alimentazione:	220 V Monofase+T
Dimensioni indicative:	1000x1100xH1100mm
Peso:	Ca. 350kg

La Neopac si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso



NEOPAC s.r.l.

